

Xerox® WorkCentre®

4265

Impressora multifuncional

A4

a Preto e Branco



Xerox® WorkCentre® 4265

Simplifique a forma como partilha informação.



Impressora Multifuncional Xerox® WorkCentre® 4265

Transforme a forma como trabalha. O WorkCentre 4265 facilita as comunicações diárias do escritório, fornecendo as soluções de que necessita para colaborar de forma mais eficaz através de workflows simplificados orientados para digital e papel – de forma segura e rentável.

Uma solução completa

- **Adaptada ao seu negócio.** Quer escolha um modelo de secretária ou um modelo para colocar no chão, irá obter cópia, impressão, digitalização, email e fax* e ainda um leque de opções de finalização e tratamento de suportes, que lhe permitem adaptar o WorkCentre 4265 ao ambiente do seu escritório.
- **Acabou-se a espera.** Desenhado para as empresas com intensos volumes de trabalho, o WorkCentre 4265 digitaliza até 70 ipm, copia e imprime à velocidade de 53 ppm e faz sair a primeira página em apenas 8 segundos.
- **Defina e controle.** As Soluções Xerox® Workflow, baseadas na nossa Xerox Extensible Interface Platform®, hospedadas na nuvem ou localmente num servidor, permitem uma experiência de utilizador altamente personalizada e acesso a uma gama de aplicações úteis, diretamente a partir do ecrã tátil a cores.
- **Segurança total.** O WorkCentre 4265 oferece funções de segurança inovadoras que asseguram a proteção dos seus dados. A autenticação conveniente que inclui suporte ao cartão SMART, encriptação 256-bit AES do disco rígido, impressão, fax* e email seguros, significa que a sua informação pessoal/da empresa está segura e protegida.
- **Mantenha a confidencialidade.** A Impressão Segura protegida por password e Encriptação do Disco Rígido, asseguram que os dados e documentos permanecem apenas seus.

Facilidade de utilização sem precedentes

- **Xerox® Global Print Driver®.** O driver de impressão é verdadeiramente universal. Um único driver permite que os administradores de TI instalem, atualizem e façam a gestão de equipamentos Xerox® e não Xerox®. As principais funções e funcionalidades são iguais em todos os equipamentos, simplificando a operação aos utilizadores finais. Uma aprendizagem mais rápida e menos erros, reudzem os pedidos de suporte ao mesmo tempo que simplificam a gestão dos serviços de impressão.
- **Fácil gestão da rede.** Faça a gestão e resolução de problemas do equipamento remotamente usando o Xerox® CentreWare® IS Embedded Web Server e o CentreWare Web, assim como sistemas de gestão de terceiros. Para além disso, os avisos automáticos por email avisam os administradores ou utilizadores sobre eventos que necessitam de atenção, tal como baixos níveis de toner.
- **Otimize o processo.** Imprima diretamente de uma unidade de memória USB ou digitalize e armazene para posterior impressão quando for conveniente – sem necessitar de um computador. O ecrã tátil intuitivo à base de ícones, fornece aos utilizadores instruções fáceis e ecrãs de ajuda que tornam todo o processo mais fácil.
- **Livro de Endereços Universal.** Este permite poupar tempo na importação/exportação de livros de endereços de outros produtos Xerox®, poupando tempo significativo durante a configuração inicial assim como a manutenção contínua.

O design compacto do WorkCentre 4265 permite poupar espaço e reduzir o consumo de energia sem sacrificar as capacidades a que está habituado em equipamentos Xerox.

Reduza os Custos

- A cópia e a impressão automática em duas faces permite poupar papel.
- Evite as impressões extra com a opção Fax* Forward to Email.
- O cartucho de toner e a unidade de imagem são consumíveis separados, o que maximiza a vida de cada um deles.
- O consistente Modo de Poupança de Energia reduz a sua conta de eletricidade.

Maximize o Tempo

- A dimensão compacta permite que o equipamento seja colocado convenientemente ao alcance ao contrário do que acontece com as impressoras multifuncionais A3 centralizadas.
- Crie diretamente no ecrã tátil a cores, um botão dedicado e fácil de localizar para digitalização, e atribua ao botão Single Touch Scan (Digitalização com Um Só Toque) o seu próprio workflow de digitalização que lhe permitirá uma distribuição mais rápida dos documentos e seu arquivo.
- A função Print Around retém automaticamente qualquer trabalho que precise de recursos (tal como um formato de papel diferente) e processa normalmente todos os outros trabalhos que se encontram na fila de espera. O seu documento será impresso e o email e fax* enviados sem mais demoras.
- Aceda a várias funções em simultâneo; interrompa um trabalho de impressão para fazer uma cópia, ou digitalize enquanto imprime ou recebe um fax* que entra.
- O nosso scanner de duas cabeças facilita a digitalização de duas faces numa só passagem e a compressão de ficheiros avançada e líder da sua classe reduz drasticamente a dimensão dos ficheiros.

*Opcional



O ecrã intuitivo orienta-o através de ícones facilmente reconhecíveis para impressão, cópia, digitalização, fax ou email, assim como para serviços 1 toque e qualquer solução personalizada que esteja instalada.



- 1 Alimentador Automático Duplex de uma só Passagem com capacidade para 100 folhas, digitaliza documentos de duas faces de formatos até 216 x 356 mm.

A digitalização para email permite-lhe direcionar ficheiros para destinatários de email diretamente a partir do ecrã tátil.

A digitalização para rede utiliza modelos convenientes para enviar digitalizações para locais predefinidos.

A digitalização para USB envia as imagens digitalizadas diretamente para um dispositivo de armazenamento portátil USB.

- 2 Impressão/digitalização direta para USB permite-lhe gravar para ou imprimir diretamente de qualquer unidade de memória UBS.
- 3 O vidro de exposição de 216 x 356 permite digitalizar documentos sem ter que retirar os agrafos.
- 4 Bandeja Multiusos ajustável para 100 folhas.
- 5 Bandeja 1 para 520 folhas / Bandeja Opcional para 520 folhas.
- 6 Alimentador de Alta Capacidade para 2.100 folhas aumenta a capacidade total de papel até 3.240 folhas.
- 7 Disco rígido interno de 320 GB, permite-lhe realizar mais trabalhos no equipamento. Use a função Gravar Impressão (Save Print) para ter disponíveis os documentos usados mais frequentemente permitindo imprimi-los de imediato.
- 8 As capacidades avançadas de fax* incluem Fax Integrado LAN Fax (permitindo fax sem papel diretamente para a sua área de trabalho) e ainda Receção Segura de Fax e Reenvio de Fax Email.
- 9 Bandeja de recepção offset - Empilhador/agrafador para 500 folhas com agrafamento de 50 folhas (posição simples)*.
- 10 O IU tátil a cores capacitativo, é intuitivo para qualquer utilizador familiarizado com smart phones ou tablets.

Mais flexibilidade qualquer que seja a localização

Melhore a sua experiência em impressão móvel.

- **Apple® AirPrint™.** Imprima email, fotos e documentos importantes do escritório diretamente a partir do seu Apple iPhone® ou iPad® sem precisar de instalar drivers. Com o AirPrint, o seu iPhone ou iPad localiza automaticamente e liga-se ao dispositivo compatível com AirPrint usando a rede Wi-Fi do seu escritório.
- **Xerox® Print Service Plug-in para Android™.** A impressão a partir de Android é simples sem aplicações de terceiros nem drivers de impressão. Este plug-in permite-lhe imprimir facilmente para um MFP Xerox® usando uma rede sem fios.
- **App Xerox® Mobile Link.** Digitalize, e envie emails e fax a partir do seu telemóvel ou tablet ligando-se a impressoras multifuncionais através desta app grátis. Envie dados para armazenamento na nuvem e imprima a partir da nuvem e crie também workflows de um toque entre um dispositivo móvel e uma impressora multifuncional. Para obter mais informações, visite www.xerox.com/MobileLink

*Opcional

Xerox® WorkCentre® 4265

| | | |
|--|----------------------|---|
| Especificações do Equipamento | | WorkCentre 4265/S |
| Velocidade | | Até 53 ppm A4 |
| Ciclo de Trabalho ¹ | | Até 250.000 páginas/mês |
| Disco rígido / Processador / Memória | | 320 GB / 1 GHz / 2 GB |
| Conectividade | | 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 2.0 de Alta Velocidade, Wireless 802.11b/g/n Opcional |
| Interface de Utilizador | | Ecrã Tátil Capacitivo a Cores de 7 polegadas |
| Cópia e Impressão | | |
| Resolução de Cópia e Impressão | | Cópia: até 600 x 600 dpi; Impressão: até 1200 x 1200 qualidade de imagem melhorada |
| Tempo de saída da primeira página (apenas) | | Cópia: apenas 5 segundos; Impressão: apenas 8 segundos |
| Linguagens de Descrição de Página | | Compatibilidade com Adobe® PostScript® 3, emulações PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) |
| Funções de impressão | | Impressão de Booklet, Impressão de Provas, Ignorar Páginas em Branco, Várias Imagens Numa Folha, Dimensionamento, Redução/Ampliação, Adaptar à Página, Capas, Páginas de Formato Personalizado, Impressão Retardada, Folha de Capa, Impressão de USB |
| Mobile Printing e Apps | Standard | Apple® AirPrint™, Web Printing Service |
| | Transferência grátis | Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in para Android™ |
| | Opcional | Xerox® Mobile Print, Xerox Mobile Print Cloud, Adaptador Xerox® Wireless Print Solutions (inclui Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 e Mopria®. Para mais informações, visite www.xerox.com/WPSA) |
| Digitalização | | |
| | Standard | Destinos: Digitalizar para USB, Digitalizar para Email, Digitalizar para Rede (SMB, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS); Formatos de Ficheiro: PDF, XPS, JPEG, TIFF; Funções Convenientes: Digitalizar para Home, Digitalização Um Só Toque, PDF / XPS / TIFF de Página Simples/Múltipla, PDF Linearizado, Xerox® Scan to PC Desktop SE (inclui OCR, conversão de ficheiros para Microsoft® Word®, Excel® e PowerPoint®. Para obter mais informações, visite www.xerox.com/scan2pcSE) |
| | Opcional | Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, várias soluções disponíveis através de vários Xerox Alliance Partners |
| Fax | | |
| | Opcional | Fax Integrado ² , LAN Fax, Server Fax |
| Segurança | | |
| | Standard | 802.1X, Autenticação Conveniente, Autenticação Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticação LDAP (LDAP Seguro), Login de Convidado Baseado em PIN Local, Autenticação Simples (uma conta com nome de utilizador e palavra passe), Autenticação SMB (ADS), Credenciais de Utilizador SMTP via Kerberos, Credenciais de Utilizador SMTP via SMB (NTLM), Digitalizar para Email com Autenticação, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador, Impressão Segura, Receção Segura de Fax, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP através de SSL, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV), desativação da porta USB, Audit Log, Encriptação FIPS 140-2, Encriptação 256-bit do Disco Rígido, Sobreposição da Imagem do Disco, Teste de Verificação do Software, Filtro IP, HTTPS, SFTP, Certificação Common Criteria (ISO 15408) |
| | Opcional | Xerox® PrintSafe Software |
| Contabilização | | |
| | Standard | Xerox® Standard Accounting (cópia, impressão, digitalização, fax, email) |
| | Opcional | Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Network Accounting Enablement, outras soluções disponíveis através de vários Xerox Alliance Partners |
| Entrada de Papel | | |
| | Standard | Alimentador Automático Duplex: 100 folhas; Formatos personalizados: 145 x 145 mm até 216 x 356 mm (50 a 105 g/m ²) Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 98 x 148 mm até 216 x 356 mm (60 a 163 g/m ²) Bandeja 1: 520 folhas; Formatos personalizados: 99 x 147 mm até 216 x 356 mm (60 a 163 g/m ²) |
| | Opcional | Bandeja 2: 520 folhas; Formatos Personalizados: 99 x 147 mm até 216 x 356 mm (60 a 163 g/m ²) Alimentador de Alta Capacidade: 2.100 folhas; Formatos Personalizados: 148 x 210 mm até 216 x 356 mm (60 a 120 g/m ²) |
| Capacidade Total (Std. / máx.) | | 620 / 3.240 folhas |
| Saída de Papel | | Standard |
| | | 500 folhas, automático frente e verso |
| Finalização | | |
| | Opcional | Bandeja Recepção Offset: bandeja para 500 folhas, agrafa 50 folhas |
| Garantia | | Um ano de garantia nas instalações |

¹ Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida regularmente; ² Necessita de uma linha telefónica analógica

Gestão do Equipamento

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Avisos por email quando consumíveis estão a chegar ao fim

Drivers de Impressão

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7/8, Mac OS® 10.5 e superior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Tipo de Suportes

Comum, Papel Fino, Perfurado, Timbrado, Cartolina, Reciclado, Bond, Etiquetas, Pré-impresso, Envelopes, Transparências

Para obter uma lista completa, visite www.xerox.com

Dimensões (L x P x A)

WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, Peso: 42,32 kg

Certificações

FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Marca CE Mark aplicável às Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC 2011/65/EU e 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª Edição, EAC, qualificado por ENERGY STAR®, GS Mark e certificação Blue Angel por Ral UZ-171 para a Alemanha, NOM, Ucrânia, ECOLOGO, Registo BIS na Índia, Registo Energy and Safety do Chile

O que vem na embalagem

- Impressora Multifuncional WorkCentre 4265
- Cartucho de Toner de Arranque (capacidade para 30.000 impressões²)
- Cartucho do Tambor (rendimento 100.000³)
- Guia de Instalação, Guia de Utilização Rápida, CD com Documentação e Driver (Drivers, Manual do Utilizador, Guia do Administrador do Sistema)
- Cabo de Alimentação

Programa de Reciclagem de Consumíveis

Para obter mais informações, visite o website da World Wide Alliance em www.xerox.com/gwa

Consumíveis¹

Cartucho de Toner Preto (cerca de 30.000)² 106R02733
Cartucho do Tambor (cerca de 100.000 páginas)³ 113R00776
Cartucho de Agrafes 008R12941

Opções

Ativação da Contabilização de Rede 098S04928
Ativação do Servidor de Fax de Rede 098S04931
Kit de Fax (Universal) 097N02154
Bandeja de Papel para 520 folhas 097N01524
Armário de 4 Bandejas (IOT + 3 bandejas adicionais) 097S03678
Armário de 2 Bandejas (IOT + 1 bandeja adicional) 097S03677
Alimentador de Alta Capacidade para 2100 folhas 097N01684
Bandeja Recepção Offset para 500 folhas 097N02155
Foreign Device Interface 097N01676
Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV) 498K17546
Kit para Rede Sem Fios 097N02156

¹ Verifique para inclusão no seu Xerox Service Agreement

² Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC19752. O rendimento varia com base na imagem, área coberta e modo de impressão

³ Média de páginas standard. O rendimento varia com base na dimensão do trabalho, formato e orientação do suporte de impressão.

Para obter especificações mais detalhadas, visite www.xerox.com/office/WC4265Specs

©2016 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Na qualidade de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto satisfaz as diretrizes ENERGY STAR relativamente a eficiência energética. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos E.U.A. A informação do produto e/ou especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. 3/16 BR10775 W4XBR-02ZF

